安全と安心のブランド

丸山の玄米保冷庫

スーパー玄米保冷庫
玄米専用保冷庫

プレハブ冷蔵庫
自由設計型冷蔵庫

光触媒

省エネ対応

働きやすい楽しさをおとどけする
株式会社丸山製作所

新しい丸山の玄米保冷庫シリーズは、ラインナップも充実。環境のことも考えながら、いつまでも使い続けられるパートナーとして、お選びください。

丸山の玄米保冷庫

お米の
保存に
最適!

なっとくの高機能。

使いやすくてエコロジー。安心の配慮と工夫がいっぱい。
光触媒を業界初採用。ますます便利になりました。

省エネ

省エネファン・マイコン防露ヒーターなどの採用で、電気料金の節約に大きく貢献。

さらに省エネを追求
省エネモード
スイッチオンで省エネ設定14℃に!
運転率大幅ダウンで**電気代お得!**

冬の間はより経済的に
冬眠モード
冬の間は自動で**停止!!**
無駄な電気は使いません。

静音

箱からユニット部まで、全てが同一工場内での一貫生産だからできる静音設計。

超抗菌

光触媒 業界初

玄米保冷庫では初の光触媒採用。抗菌、防カビ、脱臭などの効果を発揮します。

光触媒とは?

食品添加物にも認定されている二酸化チタンを触媒とし、脱臭・防汚を始め、さまざまな環境汚染対策や病院の院内感染対策に使用されております。時代の最先端システムです。

光触媒のしくみ(保冷庫内)

保冷庫内に浮遊している、カビ菌や雑菌・においの元が、保冷庫の冷気ファンの風にのって壁に衝突します。衝突した瞬間に、菌類は死滅し、シルバーチタンの反応により時間をかけて分解されてゆきます。保冷庫内の菌は、徐々に少なくなっていきます。



ドレンレス
PAT.申請中

排熱の風を効率よく利用して蒸発させる新しい衛生的なシステムです。

マイコン制御防露ヒーター

業界初のマイコン制御で、結露発生条件を感知した時だけ通電するシステム。無駄な電気を使いません。

業界初 PAT.申請中

マグネットパッキン

密閉度の非常に高い、マグネット入りパッキンを採用。軽く静かにピタッと閉まります。

環境にやさしい設計

冷媒ガスはオゾン層を破壊しない代替フロン(HFC-134a)を使用しています。

フィルターレス

排熱システムの採用により、わずらわしいフィルター掃除の必要がありません。

業界初 PAT.申請中

シリンダー錠

盗難防止に、安心施錠装置付き。

DCファン
業界初

省エネファン採用(DC(直流)電源化)

専用棚 別売

型名	3.5俵(7袋)用	7俵(14袋)用	10.5俵(21袋)用	14俵(28袋)用
耐荷重(kg)	60	60	60	60
メーカー希望小売価格(税込)	¥9,720	¥9,720	¥25,920	¥29,160
専用棚コードNo.	420802	403144	403145	403146

操作が簡単で見やすい制御板

一目でわかるマイコン制御のデジタル温度表示。

この製品は日本製です

キャスター・脚

キャスターと脚の併用で、簡単らくらく移動。

アフターサービスは、安心のフリーダイヤル受付
製品についてのお問合せ、故障修理の受付は、専門スタッフへ直通で(本体ステッカーに表示)

		スーパー玄米保冷庫シリーズ						玄米専用シリーズ	
型名		MRF007M-2	MRF014M-2	MRF021M-1	MRF021M-1(200V)	MRF028M	MRF028M(200V)	MRF14E-1	MRF21E-1
外寸	幅×奥行×高さ(mm)	755×650(658)×1925	900×800(808)×1925	1490×800(808)×1925		1500×945(953)×1905		900×800(808)×1905	1490×800(808)×1905
製品重量(kg)		80	95	135		150		90	130
材質	外装	正面・側面:合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装(F-51 アーバンホワイト)、背面・天・底:ガルバリウム鋼板							
	内装	ガルバリウム鋼鈑(光触媒塗布)							
	扉(裏側)	ガルバリウム鋼鈑(光触媒塗布)	ABS樹脂(光触媒塗布)	ガルバリウム鋼鈑(光触媒塗布)		ガルバリウム鋼鈑(光触媒塗布)		ABS樹脂(光触媒塗布)	ガルバリウム鋼鈑(光触媒塗布)
	断熱材	硬質発砲ポリウレタン							
	発泡形態	5面一体発砲				4面一体発砲		5面一体発砲	
庫内温度		米モード:2℃～15℃ 野菜モード:2℃～15℃						2℃～15℃	9℃～15℃
冷却装置	圧縮機出力	90W	90W	140W	180W	140W	180W	90W	90W
	冷媒	R-134a							
	温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示、防露ヒーター自動制御)							
	霜取方式	マイコン制御(オフサイクルデフロスト、排水自動蒸発)							
使用周囲温度		5℃～35℃							
付属品		樹脂スノコ1枚、施錠装置用キー2個、予備用排水ホース				樹脂スノコ2枚、施錠装置用キー2個、予備用排水ホース		樹脂スノコ1枚、予備用排水ホース	樹脂スノコ2枚、施錠装置用キー2個、予備用排水ホース
電源V50/60Hz		単相100V	単相100V	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	単相100V
メーカー希望小売価格(税込)		¥248,400	¥270,000	¥333,720	¥351,000	¥399,600	¥416,880	¥214,920	¥282,960
メーカーコードNo.		392592	392596	392598	392599	392516	392517	392595	392597
別売	専用棚コードNo.	420802	403144	403145		403146		403144	403145
電気料金 ※目安	年間	¥5,832	¥6,480	¥11,534	¥8,294	¥13,349	¥9,331	¥6,480	¥14,256
	月平均	¥486	¥540	¥961	¥691	¥1,112	¥778	¥540	¥1,188

スーパー玄米保冷庫 お米 野菜

温度設定範囲 2～15℃

とれたての美味しさをしっかり保存。

3.5俵 玄米7袋 光触媒



MRF007M-2
メーカー希望小売価格 248,400円(税込)
メーカー希望小売価格 230,000円(税別)

7俵 玄米14袋 光触媒



MRF014M-2
メーカー希望小売価格 270,000円(税込)
メーカー希望小売価格 250,000円(税別)

10.5俵 玄米21袋 光触媒



MRF021M-1
メーカー希望小売価格 333,720円(税込)
メーカー希望小売価格 309,000円(税別)

MRF021M-1(200V) ※受注生産
メーカー希望小売価格 351,000円(税込)
メーカー希望小売価格 325,000円(税別)

14俵 玄米28袋 光触媒



MRF028M
メーカー希望小売価格 399,600円(税込)
メーカー希望小売価格 370,000円(税別)

MRF028M(200V) ※受注生産
メーカー希望小売価格 416,880円(税込)
メーカー希望小売価格 386,000円(税別)

玄米専用シリーズ お米
スーパー玄米保冷庫

スーパー玄米保冷庫から、
お手軽な玄米専用タイプ登場。

7俵 玄米14袋 光触媒

温度設定範囲 2～15℃



MRF14E-1
メーカー希望小売価格 214,920円(税込)
メーカー希望小売価格 199,000円(税別)

※シリンダー錠はついておりません。(鍵取付フック付)

10.5俵 玄米21袋 光触媒

温度設定範囲 9～15℃



MRF21E-1
メーカー希望小売価格 282,960円(税込)
メーカー希望小売価格 262,000円(税別)

プレハブ玄米・強冷保冷庫

使いやすく、たっぷりの収納力。
お米の保存・野菜の保存や予冷に。

＝玄米用（Gタイプ）
＝強冷用（Yタイプ）

カラー鋼板　庫内灯　温度計　スノコ付

※光触媒加工はしてありません

※フリーダイヤル受付ステッカーはありません。
※電気工事、土間コンクリート工事、排水接続工事費は含まれておりません。



0.5坪 玄米36袋 18俵

型式		価格
MRFP036MG-1	メーカー希望小売価格	645,840円（税込）
	メーカー希望小売価格	598,000円（税別）
MRFP036MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	658,800円（税込）
	メーカー希望小売価格	610,000円（税別）
MRFP036MGY-1(200V)	メーカー希望小売価格	723,600円（税込）
	メーカー希望小売価格	670,000円（税別）

0.75坪 玄米54袋 27俵

型式		価格
MRFP054MG-1	メーカー希望小売価格	686,880円（税込）
	メーカー希望小売価格	636,000円（税別）
MRFP054MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	697,680円（税込）
	メーカー希望小売価格	646,000円（税別）
MRFP054MGY-1(200V)	メーカー希望小売価格	745,200円（税込）
	メーカー希望小売価格	690,000円（税別）



1.0坪 玄米80袋 40俵

型式		価格
MRFP080MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	749,520円（税込）
	メーカー希望小売価格	694,000円（税別）
MRFP080MGY-1(200V)	メーカー希望小売価格	771,120円（税込）
	メーカー希望小売価格	714,000円（税別）



1.5坪 玄米120袋 60俵

型式		価格
MRFP120MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	866,160円（税込）
	メーカー希望小売価格	802,000円（税別）
MRFP120MGY-1(200V)	メーカー希望小売価格	889,920円（税込）
	メーカー希望小売価格	824,000円（税別）



2.0坪 玄米160袋 80俵

型式		価格
MRFP160MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	984,960円（税込）
	メーカー希望小売価格	912,000円（税別）
MRFP160MGY-1(200V)	メーカー希望小売価格	1,075,680円（税込）
	メーカー希望小売価格	996,000円（税別）



2.25坪 玄米180袋 90俵

型式		価格
MRFP180MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	1,138,320円（税込）
	メーカー希望小売価格	1,054,000円（税別）
MRFP180MGY-1(200V)	メーカー希望小売価格	1,209,600円（税込）
	メーカー希望小売価格	1,120,000円（税別）



3.0坪 玄米240袋 120俵

型式		価格
MRFP240MG-1(200V)	メーカー希望小売価格	1,285,200円（税込）
	メーカー希望小売価格	1,190,000円（税別）

プレハブ型玄米・強冷保冷庫シリーズ

型式	MRFP036MG-1	MRFP036MG-1 (200V)	MRFP36MGY-1 (200V)	MRFP054MG-1	MRFP054MG-1 (200V)	MRFP054MGY-1 (200V)	MRFP080MG-1 (200V)	MRFP080MGY-1 (200V)	MRFP120MG-1 (200V)	MRFP120MGY-1 (200V)	MRFP160MG-1 (200V)	MRFP160MGY-1 (200V)	MRFP180MG-1 (200V)	MRFP180MGY-1 (200V)	MRFP240MG-1 (200V)
俵数	18俵			27俵			40俵		60俵		80俵		90俵		120俵
袋数（30kg）	36袋			54袋			80袋		120袋		160袋		180袋		240袋
モード	玄米用		強冷（馬力アップ）	玄米用		強冷（馬力アップ）	玄米用	強冷（馬力アップ）	玄米用	強冷（馬力アップ）	玄米用	強冷（馬力アップ）	玄米用	強冷（馬力アップ）	玄米用
坪数	0.5坪			0.75坪			1.0坪		1.5坪		2.0坪		2.25坪		3.0坪
製品サイズ	1,800W×900D			1,800W×1,350D			1,800W×1,800D		2,700W×1,800D		3,600W×1,800D		2,700W×2,700D		3,600W×2,700D
高さ（全高）	2,348H		2,438H	2,348H		2,438H	2,348H	2,438H	2,438H	2,443H	2,443H	2,454H	2,454H	2,563H	2,563H
重量	190kg		195kg	200kg		210kg	260kg	265kg	355kg	360kg	440kg	445kg	495kg	520kg	615kg
電源 ユニット	単相100V	三相200V		単相100V	三相200V										三相200V
電源 照明	単相100V														
圧縮機出力	250W	250W	600W	250W	250W	600W	300W	600W	600W	800W	800W	1100W	1100W	1500W	1500W
消費電力	320/360	320/375	590/730	320/360	320/375	590/730	450/510	590/730	590/730	820/1040	820/1040	1150/1380	1150/1380	1840/2180	1840/2180
冷媒ガス	R-134a		R-404A	R-134a		R-404A	R-134a	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
庫内温度制御	マイコン式														
庫内温度範囲	5℃～15℃		1℃～15℃	5℃～15℃		1℃～15℃	8℃～15℃	1℃～15℃	5℃～15℃	1℃～15℃	5℃～15℃	1℃～15℃	5℃～15℃	1℃～15℃	1℃～15℃
メーカーコードNo.	389634	389635	389636	389637	389638	389639	389640	389641	389642	389643	389644	389645	389646	389647	389648

※変形冷蔵庫・特殊冷蔵庫・長期保存冷蔵庫など、冷蔵庫のことは何でもご相談ください。専門家がお伺いの上、ご説明いたします。

表中の電気料金はJIS C9801:2006に定められた消費電力量の測定方法と計算方法を参考にして算出しています。（周囲温度15℃ 185日＋周囲温度30℃ 180日）
実際の電気料金は、周囲温度や使い方等によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

自由設計型保冷庫

特別寸法、変形各種対応。用途に応じて、オーダーメイド。

フォークリフトを
使いたいときに



必要なスペースを
有効に使いたいときに



建物のなかいっぱいを
保冷庫にしたいときに



0.5坪から対応できる、
現地施工タイプ。

保存する作物にあわせて、
最適な温度帯を設計。

幅・奥行き・高さ・扉形状など、
希望にあわせて**サイズ設計。**

入庫物や設置環境によって、
冷却ユニットを選択・設計。

●このカタログに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管ください。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。●据付工事、電気工事が必要です。お買い上げの販売店、又は資格のある専門業者にご相談ください。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●食品の一時保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因となることがあります。●梅雨どきなど湿度の高い時は、外面の表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し支えない場所に据え付けてください。●周囲温度は、5～35℃の範囲でお使いください。●このカタログの価格には、輸送費が含まれております。（但し、沖縄・北海道他離島は別途追加料金が必要になります。）●当商品は、重量物ですので、一部設置のできない場所があります。あらかじめご了承ください。地面より、50cm以上高いところや、トラックの入れない場所など特殊な場所の取付には、別途料金がかかる場合があります。●設置場所の条件（温度・湿度が高く、通気性の良くない場所など）によってはパネルの表面に結露が発生することがあります。●仕様及び外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。●メーカー希望小売価格（税込:税率8%）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。 ●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●本カタログに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。●別途工事例（※地面より50cm以上高い場所、トラックが入れない場所、設置場所がコンクリートでない場所、トラックから設置場所まで15m以上ある場所や一般常識外場所への設置。）（※電源工事・アース工事など標準外工事。使用済み商品の引取り。）

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店

丸山製作所では、
「グリーン＆クリーン」を
テーマに
環境負荷低減活動に
取組んでいます。

働きやすい楽しさをおとどけする
株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL(03)3252-2281（営・代表）〒101-0047

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉 無料通話 0120-898-114

http://www.maruyama.co.jp

北海道〔営〕☎(011)892-5251
●東北支店
秋　田〔営〕☎(018)823-2201
北東北〔営〕☎(019)638-6071
南東北〔営〕☎(023)655-6531
宮　城〔事〕☎(023)655-6531
福　島〔営〕☎(0248)83-2241
●関東甲信越支店
北関東〔営〕☎(0289)76-5388
茨　城〔営〕☎(029)824-2191
千　葉〔営〕☎(0475)52-8711
新　潟〔営〕☎(0258)47-1451
甲　信〔営〕☎(0263)54-2824
長　野〔事〕☎(026)248-8011
山　梨〔出〕☎(055)298-4129
静　岡〔営〕☎(054)643-9541
●西日本支店
名古屋〔営〕☎(0568)23-6121
北　陸〔営〕☎(076)249-8480
大　阪〔営〕☎(0726)34-5421
中　国〔営〕☎(082)962-6912
岡　山〔出〕☎(0868)54-3466
四　国〔営〕☎(0875)27-8000
●九州支店
福　岡〔営〕☎(092)919-2121
熊　本〔営〕☎(096)380-6262
南九州〔営〕☎(099)243-8177
宮　崎〔事〕☎(0986)58-6008

冷媒回収について 玄米保冷庫等を廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

平成26年4月作成
530948